

DESCRIPTIONES  
ANIMALIUM

AVIUM, AMPHIBIORUM,  
PISCIUM, INSECTORUM, VERMIUM;

QUÆ

IN ITINERE ORIENTALI

OBSERVAVIT

[S]  
PETRUS FORSKÅL.

PROF. HAUN. ^

POST MORTEM AUCTORIS

EDIDIT

CARSTEN NIEBUHR.

ADJUNCTA EST

MATERIA MEDICA KAHIRINA

ATQUE

TABULA MARIS RUBRI GEOGRAPHICA.

---

HAUNIÆ, 1775.

EX OFFICINA MÖLLERI, AULÆ TYPOGRAPHI.

APUD HEINECK ET FABER.

- g) GHORNOK: alba: *Oestrus* pascitur in tergo boum nidificantibus.  
 h) ABU RI-SCHÆ.  
 i) ABU ÆMAI.  
 k) DJOUN: جون canora; edulis.  
 l) BYLBYE: rubens, turture major; ipsa sibi nomen dedit *lylbye* clamando.  
 m) ACHJAL: *rectricibus* duabus perquam longis, apice lamina ovali. Hæ duæ pennæ venduntur in Yemen pretio  $\frac{1}{2}$ . Imperialis; illisque Monticolæ tiaras ornant festiuis diebus. Ipsa avis inter rarissimas habetur. Prope Beit el fakîh volantem vidi. Ipsa, quasi curam gereret Rectricum, ne in angusto lædantur nido, dum circumneat & se vertat; duabus illum patefecit portis, ut liber & rectus sit utrinque egressus.

---

## AMPHIBIA.

### α) DESCRIPTA.

1. TESTUDO TERRESTRIS. *Zollhafie* نزلحفة vel *Buzi*.
2. LACERTA a) NILOTICA. *Varan*, serpentibus inimica. An Arabum *Varar*? ورر
3. b) ÆGYPTIA. *Dabb*.
4. c) OCELLATA; domestica. *Seblie*.
5. d) GECKO; *leprosa*. *Abu burs*. ابو برص
6. COLUBER a) LEBETINUS: somniferus. *Afais*? كعقن.
7. b) GUTTATUS: innocuus. *Taabau*.
8. c) HAJE: حاية Funestus, collo inflato. *Nascher*. ناشر
9. d) DHARA; cupreo-cinereus.
10. e) SCHOKARI: شقاري vittatus: inermis.
11. f) BÆTÆN: بتن maculatus: lethalis.
12. g) HÖILEIK: هليك ruber: ardens.
13. h) HANNASCH ASUÆD: حنش اسود niger: innocuus.
14. RAJA a) TORPEDO. *Raafsch*. رعاش
15. b) LYMMA: لم caruleo-maculata.
16. c) SEPHEM: سفن α) pterouros, aculeis caudæ ferratis.  
β) *Uarnak*; ورنك cauda apterygia.
17. d) DJIDDENSIS: maxima. *Rger*. رقيط
18. e) HALAVI: حلوي rhinobates.
19. SQUALUS CARCHARIAS. *Gerscb*. قرش
- α) MINOR. *Alka* vel *Æas*. عوس
- β) MAJOR. *Zifa*. زفا

### β) NOMINATA.

1. TESTUDO a) MARINA. In mari Syriaco.
2. b) TRIUNGUIS. *Tirse*. In Nilo rarior.  
Pedibus pinni-formibus; omnibus tri-unguiculatis; dorfi ditto rugoso, orbiculato, limbo depresso, lavi; naribus in cylindro elevato & ultra caput prominente.
3. LACERTA a) HARBAL. حرباية. In desertis KAHIRINIS.  
Cauda imbricata, longa; pedibus 5-dactylis; brachiis serie verrucarum.
4. b) AGILIS. Orbana. عربانة vel Sobala. HADIE.
5. c) CHAMÆLEON. Fochacha. Hadiensibus Makrif. مغريف. In scriptis Arabum sonat Herb. حربا.
6. d) ÆRDAN. HADIE.
- SERPENTES; *obscura; arabica.*
7. a) HANNASCH ÆBER, i. e. *Serpens cinerea*. Collum expandens irata.
8. b) ÆRKAM. عرقم cinerea.
9. c) BÆSCHASCH. *Cerastes cornutus?* An ejusdem speciei cum Serpente DATAN *cornuta*, quæ cuniculos agit in terra sicca & laxa? Si viator scrobem pede premit, *Datan* lethaliter mordet.
10. d) TIRRAL. e) ASRUD.  
f) JABES EL AGFAR. g) MHARRAK.  
h) SUÆRI. i) HOUAL.  
k) SELL. l) ÖSFAN.  
m) SULTAN EL HANNASCH, ruber. n) MOVAS.
11. RAJA: a) TORPEDO? *Mesobius*. In *Ar. bipelago*.
12. b) OMM ES SCHERIT. أم الشريطة. Cauda tereti, maculata: Piscis fimillimus Rajis Uarnak & Arnak.
13. c) ARNAK. *Lobaja*.  
Dentibus granulatis; corpore orbiculato, argenteo; cauda tereti, apterygia, spinis duabus.
14. d) TAJARA. طيارة *Djidda*. HÖRRÆKA: *Lobaja*.  
Cauda tereti; ventre niveo. Capta, vehementer pinnis verberat.
15. e) SCHOURIE. *Djidda*.  
Aculeis remotiusculis. E pelle hujus Rajæ conficiuntur in urbe *Suaken* Vaginæ gladiatorum.
16. f) MULA: مولا pelagica. *Djidda*, rarior.  
Cauda tereti, variegata: ventre niveo; aculeo caudæ admodum nocivo.  
Nocturno tempore propius ad littora venit.

## b) VERNALES.

AQUILA

INCERT. GEN.

6. *Nifr.* نسر carne & cadaveribus viſtitat.  
 7. *Choffafch* خفاش vel *Abu Chaffjaſch*.  
 8. *Djaradjæ* جراجيه e *Græcia* advenit: puratur ejusdem generis cum *Salua*. Sed omnes ſequentes aſtivalis vocantur: *Djaradjæ*; ſimul quoque propriis diſtinguuntur cognominibus.  
 9. *Akhal.* اكحل 10. *Achraſch.* اخرش  
 11. *Kalabefi.* كلابزي 12. *Jâagûbi.* يعقوبي  
 13. *Durrâdj.* دراج 14. *Soghâtt.* سغط  
 15. *Hâmmæ.* حمه 16. *Ilamâmat elhind.* حماة الهند  
 17. *Tîjr el hind.* طير الهند tota deaurata; & his in regionibus imperiali pretio emitur: quantum nonne exteris curioſis conſtabit?  
 18. *Buræj* بورعي venit tempore uvæ maturæ, e qua ſibi vinum conficit in Vite viva: (ſi fabulam non ſapit narratio). Roſtro ſcilicet uvas perforat, & vulnera pulvere obturat. Septem diebus elapſis redit & ex his acinis vinum fugit paratum, adeo avide, ut inebriata poſſit comprehendi.

## AMPHIBIA.

## TESTUDO.

I. TESTUDO TERRESTRIS. Arab. *Zolhaſa.* زلحفة LOHAJÆ *Buzi* vel *Sukar.*

Obs. Eodem *Zolhâſæ* nomine venit quoque TESTUDO MARINA *Larrakia* & ad montem *Libanon* in mari habitans. Terreſtris longitudine unius pedis. . *Maſ* pectore ſubtus plano: *Fœmelia* concavo. Ovis illa grvida 30 vel 40 inæqualis voluminis, ovum columbinum æquantis. *Kâbira* non frequens vivit, *Aleppo* autem & ad *Libanon* copioſior. Ruſtici totis plauſtris ad fora vehunt, & duas treſve *Meâlmi* pretio vendunt. Græcis eſt Jejunii tempore grata, caſu conſcientiæ amphibio, hanc piſcem ſimulantibus, ne in carnis eſu peccent. Ca ut unco avellunt: crudum ſanguinem (ruber eſt) avide bibunt: corpus lapide fractum inteſtiniſ purgant: carnem, hepar, & potiſſimum ova coquant. Delicati ſaporis eſca; medico quoque commendanda uſu in Colica &

& Febri lenta; præsertim crudus sanguis & ova. Hæc fecata, & grani dofi mixta lacti nutriticis propinantur infantibus inquietis & querulis.

## LACERTA.

2. LACERTA NILOTICA. *Hasselq.* p. 311. Arab. *Váran.*

OBS. *Cauda* verticillata, longa. *Squamæ* caudæ obtuse-truncatæ, dorfi-acutius carinatæ. *Femora* sine verrucis. Tripedalis.

3. LACERTA ÆGYPTIA. *Hasselq.* p. 302. Ægyptiis *Dabb.*

OBS. *Femora* teretia sine verrucis. *Cauda* verticillata non longa. *Squamæ* patentes, subconicæ, mucronatæ. *Corpus* nudum, rugosum.

4. LACERTA OCELLATA. *Cauda tereti, imbricata, brevi.*

DESCR. Longitudo totius animalis (spithamalis): crassities digiti. *Corpus* nitidissimum, squamosum, depressum; subrus album, imbricatum; supra griseo-virescens; *ocellis* subrotundis, radio fuscis, disco albo, rectangulo. *Pedes* teretes, breves, sine verrucis. *Digiti* 5 --- 5.

LOCUS: In Ægypto ad ædes: pulchella. Arab. *Sehlie.*

5. LACERTA GECKO. Ægyptiis dicitur *Abu búrs* ابو جرس i. e. *pater lepræ*, f. *leprofus*. *Aleppensibus* *Búrs.*

OBS. *Kábira* frequens in ædibus, æstivo tempore parietes pervagans. Stridet sicut ut Mustela. Hyeme non conspicua; sed in tectis latere fertur, & medio Martii mensis dento prodire. Cauda separata a corpore vivo, per dimidium horæ signa vitæ motusque edit. Ajunt, Felis hanc Lacertam venari illaque vesci. Nominis origo inter Ægyptios lepida est: si enim salivam demittat in sal, mensæ usibus destinatum, lepram inducit homini, i lud gustanti: quapropter salinum caute obtegunt, vel Allium adjiciunt, quod horret Lacerta. Nomen animalis ortum putant alii, a similitudine coloris Lepræ.

## COLUBER.

6. COLUBER LEBETINUS *Linn.*

DESCR. Longitudo Corporis subcubitalis: Caudæ 4 pollicaris: versus collum angustior & sesquipollice crassus. *Caput* latum, depressum, subcordatum. *Squamæ* dorfi ovato-obtusæ, planæ, stria media elata, carinatæ. *Dorsum* deflexum (*en dos d'ane*). *Color* superne griseus, ordinibus quatuor macularum transversalium, alternarum. In seriebus mediis ambis flavescunt maculæ: sed in lateribus fusæ vel nigræ. Subrus albidus, & densius nigro punctatus. *Scuta abdominalia* 152. *Squamæ caudæ* 43.

OBS. Morsus somnum infert, profus lethalem nec vincendum. Duos Lebetinos e Cypro mihi transmisit amicissimus Dn. PETR. SJELVI, *Interpres Legationis Gallicanæ*