

D E L E C T U S
FLORAE ET FAUNAE
B R A S I L I E N S I S

JUSSU ET AUSPICIIS
F R A N C I S C I I.
AUSTRIAEC IMPERATORIS
INVESTIGATAE.

AUCTORE

J. C. MIKAN,
M. D. BOTANICÆ IN UNIVERSITATE PRAGENSI
PROFESSORE.

VINDOBONAE,
SUMTIBUS AUCTORIS, TYPIS ANTONII STRAUSS.

C. W. L.

METTERNICH - WINNEBURG

PRINCIPI

IN. OCHSENHAUSEN

DIFFICILLIMA . AUSTRIAE

EUROPAE . DISCRIMINA

MODERANTI

PACIFIGANTI

ARTIUM . MUSARUM

AMICO

CULTORI

MAECENATI

HUNG

FLORAE ET FAUNAE

B R A S I L I E N S I S

DELECTUM

D. D.

J. C. MIKAN.

P R A E F A T I O.

Trado tibi, Lector benevole! florate et faunae, quam naturae scrutatores adhucdum Brasiliam peragrantes uberiorem facile in lucem sunt edituri, quasi primordia. Temporis enim, per quod ibi degere mihi licuit, angustiae*) non nisi regni vastissimi, omni viventium genere luxuriantis limites attingere concesserunt.**) Elucescat paucis his tabulis, quot quantisque Brasilia et animalibus et plantis, nobis hucdum incognitis abundet.

Nolui, jam ab aliis publicata denuo depingere et describere; incognita potius vel minus cognita communicare, mihi proposui. Attamen ob ingentem copiam rerum naturalium, quae ex fertilissima illa terrarum regione in omnes fere Europae provincias continuo transferuntur, facile accidere potuit, unum alterumve promulgatum a me fuisse, quod, me inscio, alibi jam in lucem prodiisset; nam perarduum est, omnia, quae Botanicam et Zoologiam pertractant, opera sat cito sibi comparare, quod vel pretii caritas, vel rarum cum terris, ubi prodeunt, commercium nonnunquam prohibet. Ne tamen hoc in litterario negotio quaedam mihi objiciatur negligentia, multa industria prae ceteris sequentes consului auctores botanicos:

Curtis Botanical Magazin, Vol. I. - XLIV, et Voluminis XLV tab. 2015 - 2077. *Humboldt et Bonpland Plantae aequinoctiales*. Fasc. I. - XII. *Eorumdem Genera et species nova plantarum*. Fasc. I. - XII. *Nicol. Jos. de Jacquin Stirpium americanarum historia*. *Ejusdem Icones plantarum riariorum* Vol. I. - III. *Ejusdem Hortus Schönbrunnensis* Vol. I. - II. *Ejusdem Fragmenta botanica*. *Jos. Franc. L. B. de Jacquin filii Eclogae plantarum* Vol. I. *Rudge Plantarum Guianae riariorum icones et descriptiones*. Fasc. I. - IV. *Ruiz et Pavon Prodromus florae peruviana et chilensis*. *Eorumdem Flora peruviana et chilensis*. Tom. I. - III. *Thunberg Plantae brasilienses*. Decas prima 1817, et altera 1819.

His in operibus plurium reperi plantarum descriptiones et icones, quas novas putabam, cum in Brasilia moranti mihi, praeter Persooni synopsim plantarum, Willdenowi species plantarum et Aubleti historiam plantarum Guianae, nihil ad manus fuerit subsidii botanici. Sortem eandem expertus sum in definitiis animalibus ibidem a me collectis, nam duces solummodo aderant: Linnéi Systema naturae editio Gmeliniana, et Fabricii Entomologia systematica emendata et aucta. Quapropter quoad faunae hunc delectum opera zoologica pervolvi praecipue sequentia:

La Cépède Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens. Tom. I. - II. *Cuvier Le règne animal, distribué d'après son organisation*. Tom. I. - IV. 1817. *Daudin Histoire naturelle des reptiles*. Tom. I. - III. *Latham Index ornithologicus* Tom. I. - II. cum Supplemento. *Merrem Beyträge zur Naturgeschichte der Amphibien*. Heft I. - II. *Schweigger Prodromus monographiae Cheloniorum*. *Shaw General Zoology*. Vol. I. - IX. *Vieillot Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale*. Tom. I. - II., nec non: *Azara Voyage dans l'Amérique meridionale*. Tom. I. - IV.; et ob tractatus, quos continent tam zoologicos quam botanicos: *Annales du Muséum d'histoire naturelle*. Tom. I. - XX. *Mémoires du Muséum d'histoire naturelle*. Tom. I. - III. *Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin*. Jahrgang I. - IV. *Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle*. Tom. I. - XXVII. (1816 - 1819). *Transactions of Linnean Society*. Vol. I. - XII.

*) Decem cum dimidio mensibus vix clapsi, quod ego temporis intervallum, difficultatum, quae majora sub coelo peregrino itinera mollientem expectant, ignarus, ad solam præparationem sufficere reperi, jussu Legati caes. reg., ut res hucusque collectas in patriam reportarem. Vindobonam repetiti: eoque ulterioris rerum, quae terra brasiliensis fert, investigationibus nimis cito eruptus.

**) Colligendis plantis et animalibus plaga Sebastianopolim (*S. Sébastien do Rio de Janeiro*) circumiacentes peragravi, paucis horis ab distantes. In itinere vero versus Cabo frio, viginti circiter milliaribus germanicis ab urbe discessi.

Quodsi proinde quaedam a me tanquam nova proferantur, quae in aliis jam libris prostant, operum quo premor defectui hoc tribuat Lector, meas adumbrationes, si non priores, fors tamen exactiores inventurus. Quare nec in hoc casu oleum me operamque perdidisse timeo.

Nova plantarum genera propono: *Stiftiam*, *Conchocarpum* et *Dichorisandram*; quarum nullibi, quousque compertum habeo, mentio facta est. *Vellozia* per Vandelli primo divulgatae, nec in ulla systematis vegetabilium editione nominatae, novam simul speciem offero *).

Lanium, quem nullibi descriptum credidi, ejus imagine et descriptione lapidi et prelo jam commissis nuperrime promulgatum inveni ab Ornithologo Vieillot **). Reptilia, quae accedunt, hucusque naturae scrutatoribus incognita puto.

Quas hic trado icones, in ditionibus austriacis prima artis lithographicae, in adumbrandis rerum naturalium imaginibus conamina sistunt, in quibus efformandis non exiguae ab initio difficultates, artem recens natam plerumque prementes offendit. His tamen superandis eam operam atque studium opposui, ut non solum naturae indagatoribus, sed et artis lithographicae cultoribus satisfactum esse confidam.

In examinandis plantis atque animalibus open tulere caes. reg. Bibliothecae, imprimis librorum collectio selecta, ad rerum naturalium Museum c. r. aulicum spectans, enjus ut et rerum ex Brasilia allatarum usus omni liberalitate mihi concessus fuit. Quoad botanicam hujus operis partem vel libris, vel cogitatis communicatis subsidio mili erant: L. B. de Jacquin, Trattinnick et praematura morte scientiae botanicae eruptus Universitatis Hortulanus Schott; quod Zoologiam attinet, gratias sibi vindicarunt: Josephus Natterer, Musci rerum naturalium c. r. aulici Custos (illius, qui Brasiliam hucusque transmigrat, frater), Ornithologiae deditus, et Leopoldus Fitzinger, qui Amphibiologiam studio fervidissimo colit. Plurimum, ut fatear, debeo amicissimo et promovendae bonae rei studiosissimo Ferdinandu Bauer ***), qui plantarum notatu dignissimarum: *Stiftiae* et *Vellozia* icones ad siccata quidem exemplaria, sed ad expositos simul a me viventium characteres tanta dexteritate efformavit, ut platiæ ad vivum delineatas esse putas. Illi quoque debeo analyses exactissime delineatas *Stiftiae*, *Vellozia* et *Conchocarpi*. Hujus et *Dichorisandrae* primas lineas duxit in natalibus campis, vivosque addidit colores plantarum pictor c. r. Buehberger, qui lapsu infelici laesus, mecum in Europam properare coactus est. Nec gratias reserre negligam rerum naturalium pictori c. r. aulico Knapp, qui singulari fide et elegancia plantarum delineationes in lapides transtulit.

Consilium, quod cepi, exiguum hanc iconum et descriptionum seriem ulterius continuandi, alter, qui brevi in lucem prodibit, fasciculus confirmabit. Si vero res minus secundae illum jam ultinum esse juberent, integrum tamen, Lector benevole! consideres velim hoc opusculum, quo particulam saltem non inutilem ad magnum illud physiographiae brasiliensis monumentum contulisse putabo, cuius fundamenta jam saeculo penultimo a Pisone et Maregravio sunt posita, ad quod extruendum Botaïci celeberrimi: Vandelli, Mutis, aliquique multum contulere, et ad quod perficiendum tot tantique Naturae scrutatores, quos inter principis germani ****) nomen fulget, Brasiliam petebant hodieque petunt.

*) In altero delectus hujus fasciculo promulganda.

**) Nouv. Dict. d'hist. nat. Tom. XXXV. pag. 200. *Le Tanga gris (Tamusphilus cinereus)*.

***) Incaruit itinere circa globum terraenum, duce Capitaneo maritimo Flinders suscepit, quo multa naturae producta, eaque admiratione dignissima detexit, praesertim in nova Hollandia, ubi primas simul duxit lineas iconum, quibus prodromum florae novae Hollandiae socii itineris fidissimi Brown illustravit.

****) Maximiliani Principis de Wied-Neuwied conamina jam fertilia nemini erritorum non sunt cogniti.

D E L E C T U S
FLORAE ET FAUNAE
BRASILIENSIS.

AUCTORE
J. C. MIKAN.

Fasciulus et
FASCICULUS QUARTUS. III & IV

Icones et descriptions contentae.

Botanicae.

- Helipteres brasiliensis.
Passiflora amethystina.
Gloxinia Schottii.

Zoologicae.

- Tanagra chalybea.
Tanagra diademata.
Emys Maximiliani.

VINDOBONAE.

1825.

E M Y S. DUMERIL.

TESTUDINES. LINN. CHELONII. BRONGNIART.
PHOLIDOTA, TESTUDINATA. MERREM.

GENERIS CHARACTEREM

essentialē et naturalem, a clarissimo Schweiggero in Prodromo Monographiae Cheloniōrum stabilitum, Emydis radiolatae descriptioni praeponui.

E M Y S MAXIMILIANI

Emys collo elongato, pedibus palmatis: palmarum plantarumque digito quinto inermi; testa humili, antice depresso-plana, postice convexula, carinata: scutellis per lineas angulato-concentricas rugosis, areolatis: areolis parvis, excentricis; margine medio revoluto, postico dilatato, serrato.

Novam hanc Emydem indefessus, Brasiliam hucusque peragrans, Dom. Joan. Natterer in Capitania St. Paulo detexit, ejusque unicum transmisit specimen, optime effarctum. Quam ego speciem Celsissimi naturae scrutatoris, Maximiliani Principis de Wied-Neuwied, recentiorum in ditissimam illam terrae plagam peregrinantium gloriosi antecessoris, nomine inscripsi.

D E S C R I P T I O.

CAPUT ad latera recondendum, depresso; ovatum, vertice plano, glabro; supra fuscum, subtus luteo-albidum. NASUS convexus, glaber, naribus in ejus apice prominulo approximatis, minutis, orbicularibus. MAXILLA superior arcuata, laevis, antice deorsum retusa, margine integerrimo inferiorem lacvem et apice obtusulam arce cingens. TYMPANUM insertioni mandibulac inferioris supraimpositum, magnum, subrotundum. OCULI in effarcto animali defiebant.

COLLUM elongatum, teres, supra tuberculis minutis papillosum, subtus glabrum, capiti supra infraque concolor: coloribus per lineam rectam, ab oris angulo ad truncum usque decurrentem, exacte limitatis.

TESTA obovata, humilis, antice depresso-plana, rotundata; postice convexula, carinata; una cum margine fusca. SCUTELLA disci quatuordecim, lineis elevatis, tenuibus, angulato-concentricis dense rugosa, areolata: areolis parvis, tuberculato-punctatis, excentricis; dorsalia sex: primum minimum, subpentagonum, margine postico latissimo, arcuato; secundum maximum, subquadrangulare: marginibus antico et postico introrsum arcuatis, hoc angustiore, lateralibus oblique rectis, angulis anticis productis, dilatatis, angulato-rotundatis; reliqua magnitudine decrescentia, (exempto ultimo) arcuato-subhexagona; ultimum subtriangulare, angulo antico rotundato; carina obtusula, in scutello tertio exoriens, in ultimo evanescente; lateralia irregularia, subpentagona: primum maximum, angulo antico producto; reliqua magnitudine decrescentia. In his et dorsalium secundo areolae centro approximatae, in dorsalium reliquis margini postico adjacentes, et, ubi carina percurrentur, glabrae. MARCO testae antice horizontalis et obsolete extrorsum serratus, in medio angustatus et revolutus, postice dilatatus et grosse introrsum serratus, ubi femora postica tegit, planiusculus, hacc inter et caudam resupinatus, subtus luteo-albidus; bracteae, quibus obtegitur, viginti quatuor: anticae minimae,

quadrato-rotundatae; his adjacentes maximae, cum proximis subpentagonae; laterales angustissimae; posticae latiores, irregulari-rhomboidales, angulo postico, marginem excedente, hujus serraturam formantes; omnes glabriuscule, lineis aliquot parallelis, parum elevatis, ad marginem notatae.

STERNUM solidum, per symphisin cum testa conjunctum, ellipticum, antice subtruncato-rotundatum, lateribus repandum, postice bisido-excised: lobis acutis, angulo interacente obtuso; luteo-albidum, ad margines vel in medio bractearum obliterate-fuscum; bracteis tredecim obtectum. Harum tres anticae minimae: intermedia panduraeformis, adjacentes triangulares; secundum par yomericiforme: arcu introrsum, apice deorsum verso; tertium huic sub-simile, in parallelogrammum abiens; quartum transverse angustatum, subparallelogrammum; penultimum trapeziforme; ultimum subrhombum, lobos posticos formans; omnes lineis impressis, margini superiori et interno parallelis, areolam excentricam amplectantibus, extrorsum apertis notatae.


PEDES squamo-rugosi, fusi, femoribus tibiisque subtus luteo-albidis, pentadactyli, palmati: membrana digitos conjungente ad marginem denticulata; in plantis largiore; palmarum planarumque unguibus quatuor, validis, arcuatis, acutis, digito quinto inermi; tibiis posticis subtus squama, cacteris majore, ossea munitis.

CAUDA fusiformis, non exserta, fusca.

M e n s u r a e.

Ad pedem Viennensem.

		Poll.	Lin.
Longitudo animalis collo protracto	-	5	9 $\frac{1}{2}$
— capitidis	-	1	1
— testae	-	4	—
— sterni a margine antico ad angulum posticum	5	—	
— caudae	-	8 $\frac{1}{2}$	
Latitudo capitidis pone aures	-	—	8 $\frac{1}{2}$
— testae in scutello secundo vertebrali	-	2	5
— — summa, in scutello quinto vertebrali	-	2	8 $\frac{1}{2}$
— sterni summa	-	1	10 $\frac{1}{2}$
Altitudo testae in primo scutello vertebrali	-	—	2 $\frac{1}{2}$
— — in secundo —	-	—	5
— — in quarto —	-	—	9



Emys · Marimiana